

NO MÁS CINTA
LAS BORNERAS
BLOCK MASTER
SON MÁS FÁCILES
Y SEGURAS DE
INSTALAR

MANERA
TRADICIONAL



MANERA
ACTUALIZADA



“DILE ADIÓS
A LA MANERA
TRADICIONAL
DE EMPALME”

ÍNDICE

1

BORNERAS AÉREAS

- 2 Polos
- 3 Polos
- 4 Polos
- 5 Polos
- Modulares
- 2 a 5 Líneas

Pag 4 - 11

2

BORNERAS ADOSABLES

- 2 líneas, 2 entradas y 4 salidas
- 2 líneas, 2 entradas y 6 salidas
- 3 líneas, 3 entradas y 6 salidas
- 3 líneas, 3 entradas y 9 salidas

Pag 12 - 14

3

BORNERAS ATORNILLABLES

- 3 líneas entradas y 3 salidas
- 6 líneas entradas y 6 salidas

Pag 15

4

ACCESORIOS PARA BORNERAS

- Soportes

Pag 16 - 17

5

CONECTORES

- Engrampe

Pag 18

6

CONECTORES PARA CAJAS IMPERMEABLES

Pag 19





¿PORQUÉ SON IMPORTANTE LAS BORNERAS?

MANERA TRADICIONAL



MANERA ACTUALIZADA



Las borneras son componentes eléctricos cruciales en instalaciones y sistemas eléctricos. Su importancia radica en varias razones:

Conexión segura: Permiten realizar conexiones eléctricas de forma segura, evitando el contacto directo con cables. Esto minimiza riesgos de cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.

Facilidad de mantenimiento: Facilitan el mantenimiento y la reparación de los sistemas eléctricos, ya que las conexiones se pueden desmontar de forma ordenada sin dañar el cableado.

Organización: Ayudan a mantener el cableado organizado y claro, lo cual es esencial tanto para su funcionamiento como para la solución de problemas. Esto mejora la eficiencia de las instalaciones.

Flexibilidad: Permiten realizar conexiones rápidas y eficientes entre diferentes cables y equipos. Además, algunas borneras permiten reconfigurar las conexiones fácilmente según las necesidades del sistema.

Seguridad: Reducen el riesgo de errores de conexión, ya que los cables se insertan en bornes específicos, y muchos modelos tienen mecanismos de bloqueo que aseguran que las conexiones no se suelten accidentalmente.

1) BORNERA AÉREA

1.1 CONEXIÓN RÁPIDA (2 POLOS)

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.

Son como terminales o bloques donde se pueden insertar los cables y hacer conexiones de manera más organizada, evitando que los cables queden sueltos.

CÓDIGO
BM.222-2P



CE RoHS
Certificaciones

BORNERA DE EMPALME / 2 VÍAS / SIN TORNILLOS

Este accesorio es ideal para evitar empalmes de cables, haciendo una conexión completa con buena conductividad. Perfecto para electrodomésticos, iluminación, maquinaria, entre otros. Fácil de operar, seguro y confiable. La carcasa del producto está hecha de material de PVC de alta calidad que le proporciona una excelente apariencia y larga vida útil.

NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable de 2 pines
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm ² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm ² AWG 28-12
VOLTAJE / CORRIENTE	400 V/32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	12,5 x 21 x 14,4 mm
MATERIAL	Nylon / Cobre



CONECTOR DE CABLE RÁPIDO

IMPORTADOR MAYORISTA
EISA
INDUSTRIAL

1) BORNERA AÉREA

1.2 CONEXIÓN RÁPIDA (3 POLOS)

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.

Son como terminales o bloques donde se pueden insertar los cables y hacer conexiones de manera más organizada, evitando que los cables queden sueltos.

CÓDIGO

BM.222-3P




CE RoHS
Certificaciones

BORNERA DE EMPALME / 3 VÍAS / SIN TORNILLOS

NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable de 3 pines
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm ² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm ² AWG 28-12
VOLTAJE / CORRIENTE	400 V/32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm/0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	17,1 x 21 x 14,4 mm
MATERIAL	Nylon / Cobre



Fácil instalación: para configurar nuestro conector solo necesitará preparar el conector de cable rápido, pelar el cable, presionar el botón e insertar el cable. Para hacer una conexión empalmada, simplemente inserte los cables



1 Quitar la funda del cable según la calibración.



2 Abrir las manijas a 90° e insertar los cables




3 Cerrar las manijas. Se puede conectar el cable.

1) BORNERA AÉREA

1.3 CONEXIÓN RÁPIDA (4 POLOS)

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.


Son como terminales o bloques donde se pueden insertar los cables y hacer conexiones de manera más organizada, evitando que los cables queden sueltos.



BORNERA DE EMPALME / 4 VÍAS / SIN TORNILLOS

Seguridad y confiabilidad: la carcasa hecha de material de PVC de alta calidad protege el producto.

NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable de 4 pines
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm ² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm ² AWG 28-12
VOLTAJE / CORRIENTE	400 V/32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm/0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	21,7 x 21 x 14,4 mm
MATERIAL	Nylon / Cobre



LA CONEXIÓN ES FIRME,
NO SUELTA

1) BORNERA AÉREA

1.4 CONEXIÓN RÁPIDA (5 POLOS)

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.

Son como terminales o bloques donde se pueden insertar los cables y hacer conexiones de manera más organizada, evitando que los cables queden sueltos.

CÓDIGO
BM.222-5P



Certificaciones

BORNERA DE EMPALME / 5 VÍAS / SIN TORNILLOS

Seguridad ofrecen un alto nivel de seguridad en conexiones eléctricas de media y alta tensión, gracias a su buen aislamiento y construcción.

NOMBRE DEL PRODUCTO

Bornera de cable de 5 pines

GAMA DE CABLES

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12
Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

VOLTAJE / CORRIENTE

400 V/32 A

LONGITUD DE PELADO

9-10 mm/0,39 pulgadas

TAMAÑO DEL PRODUCTO

26,3 x 21 x 14,4 mm

MATERIAL

Nylon / Cobre



¡LLEGARON

LAS BORNERAS

**FÁCILES DE
INSTALAR!**



**ADIÓS AL EMPALME
TRADICIONAL!**

1) BORNERA AÉREA

MODULARES

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.

Son como terminales o bloques donde se pueden insertar los cables y hacer conexiones de manera más organizada, evitando que los cables queden sueltos.



NOMBRE DEL PRODUCTO	
GAMA DE CABLES	
VOLTAJE / CORRIENTE	
LONGITUD DE PELADO	
TAMAÑO DEL PRODUCTO	
BM.222-1P-1M	8,5 x 30x 13,5 mm
BM.222-1P-1	8,5 x 39,5 x 14,5 mm
BM.222-1M-1	8,5 x 39,5 x 14,5 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	
GAMA DE CABLES	
VOLTAJE / CORRIENTE	
LONGITUD DE PELADO	
TAMAÑO DEL PRODUCTO	
MATERIAL	

Bornera de cable modular, 2 líneas de entrada y 2 líneas de salida
Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12
Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14
250 V/32 A
9-10 mm/0,39 pulgadas
12,7 x 29,5 x 13,5 mm
Nylon / Cobre




NOMBRE DEL PRODUCTO	
GAMA DE CABLES	
VOLTAJE / CORRIENTE	
LONGITUD DE PELADO	
TAMAÑO DEL PRODUCTO	
MATERIAL	

Bornera de cable modular, 3 líneas de entrada y 3 líneas de salida
Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12
Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14
250 V/32 A
9-10 mm/0,39 pulgadas
18 x 29,5 x 13,5 mm
Nylon / Cobre




NOMBRE DEL PRODUCTO	
GAMA DE CABLES	
VOLTAJE / CORRIENTE	
LONGITUD DE PELADO	
TAMAÑO DEL PRODUCTO	
MATERIAL	

Bornera de cable modular, 3 líneas
Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12
Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14
450 V/32 A
9-10 mm/0,39 pulgadas
30 x 23 x 11 mm
Nylon / Cobre




INSTALACIÓN PRÁCTICA Y SEGURA

- 1** Quitar la funda del cable según la calibración.



- 2** Abrir las manijas a 90° e insertar los cables



- 3** Cerrar las manijas. Se puede conectar el cable.



1) BORNERA AÉREA

DE 2 A 5 LÍNEAS

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.

Son como terminales o bloques donde se pueden insertar los cables y hacer conexiones de manera más organizada, evitando que los cables queden sueltos.

CÓDIGO

BM.222-2P-2



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable, 2 líneas de entrada y 2 líneas de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A

9-10 mm/0,39 pulgadas

13,6 x 40,3 x 14,5 mm

Nylon / Cobre

CÓDIGO

BM.222-3P-3



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable, 3 líneas de entrada y 3 líneas de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A

9-10 mm/0,39 pulgadas

18,6 x 40,3 x 14,5 mm

Nylon / Cobre

CÓDIGO

BM.222-4P-4



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable, 4 líneas de entrada y 4 líneas de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A


9-10 mm/0,39 pulgadas

23,6 x 40,3 x 14,5 mm

Nylon / Cobre

CÓDIGO

BM.222-5P-5



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable, 5 líneas de entrada y 5 líneas de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A

9-10 mm/0,39 pulgadas

28,6 x 40,3 x 14,5 mm

Nylon / Cobre



**“LA SOLUCIÓN
PERFECTA PARA
TUS CONEXIONES
ELÉCTRICAS”**

2) BORNERA AÉREA

ADOSABLE

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.

Son como terminales o bloques donde se pueden insertar los cables y hacer conexiones de manera más organizada, evitando que los cables queden sueltos.



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 1 líneas, 1 entrada y 2 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.2 - 4 mm ² AWG 24-12 Cable trenzado: 0.2 - 2,5 mm ² AWG 24-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	13,5 x 13,5x 32 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 1 líneas, 1 entrada y 3 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.2 - 4 mm ² AWG 24-12 Cable trenzado: 0.2 - 2,5 mm ² AWG 24-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	18,5 x 13,5x 32 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 1 líneas, 1 entrada y 4 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.2 - 4 mm ² AWG 24-12 Cable trenzado: 0.2 - 2,5 mm ² AWG 24-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	23,5 x 13,5 x 32 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 1 líneas, 1 entrada y 5 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.2 - 4 mm ² AWG 24-12 Cable trenzado: 0.2 - 2,5 mm ² AWG 24-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	29 x 13,5 x 32 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce

2) BORNERA AÉREA

ADOSABLE

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.

Son como terminales o bloques donde se pueden insertar los cables y hacer conexiones de manera más organizada, evitando que los cables queden sueltos.



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 2 líneas, 2 entrada y 4 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm ² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm ² AWG 28-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	24,55 x 31,5 x 13,5 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 2 líneas, 2 entrada y 6 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm ² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm ² AWG 28-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	33 x 31,5 x 13,5 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 3 líneas, 3 entrada y 6 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm ² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm ² AWG 28-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	33 x 29,5 x 14 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 3 líneas, 3 entrada y 9 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm ² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm ² AWG 28-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm/0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	48 x 29,5 x 14 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce

3) BORNERA AÉREA

ATORNILLABLE

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.

Son como terminales o bloques donde se pueden insertar los cables y hacer conexiones de manera más organizada, evitando que los cables queden sueltos.

CÓDIGO

BM.223-3



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera atornillable, 3 líneas entrada y 3 de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A


9-10 mm/0,39 pulgadas

55 x 41 x 14 mm

Nylon / Cobre

CÓDIGO

BM.223-6



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera atornillable, 6 líneas entrada y 6 de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A

9-10 mm/0,39 pulgadas

41 x 30 x 14 mm

Nylon / Cobre

“LA FORMA
MÁS FÁCIL
Y SEGURA PARA
TUS CONEXIONES
ELÉCTRICAS”



4) ACCESORIOS PARA BORNERAS

SOPORTES

Los accesorios son aquellos que se colocan o que acompañan a la bornera en cualquiera de sus instalaciones. Se pueden colocar antes o después de una bornera. La función de estas piezas accesorias varían desde soporte, fijación, acoplamiento, orden y hasta para efectos estéticos o visuales en la instalación. Los accesorios pueden ser fijos o atornillables, así como pueden ser para una o varias borneras.

CÓDIGO
BM.B-21



NOMBRE DEL PRODUCTO

Soporte fijo para conectores
BM.222-2P
BM.222-3P
BM.222-4P
BM.222-5P

TAMAÑO DEL PRODUCTO

10x22.66x15.5MM


MATERIAL

Nylon

MODO DE USO



CÓDIGO
BM.B-22



NOMBRE DEL PRODUCTO

Soporte fijo para conectores
BM.222-2P-2M / BM.222-2P-2
BM.222-3P-3M / BM.222-3P-3
BM.222-4P-4
BM.222-5P-5


TAMAÑO DEL PRODUCTO

18,5x25x17,5 milímetros

MATERIAL

Nylon

MODO DE USO



4) ACCESORIOS PARA BORNERAS

SOPORTES

Los accesorios son aquellos que se colocan o que acompañan a la bornera en cualquiera de sus instalaciones. Se pueden colocar antes o después de una bornera. La función de estas piezas accesorias varían desde soporte, fijación, acoplamiento, orden y hasta para efectos estéticos o visuales en la instalación. Los accesorios pueden ser fijos o atornillables, así como pueden ser para una o varias borneras.

CÓDIGO
BM.B-23



NOMBRE DEL PRODUCTO

Soporte fijo para conectores
BM.222-2P-2M / BM.222-2P-2
BM.222-3P-3M / BM.222-3P-3
BM.222-4P-4
BM.222-5P-5

TAMAÑO DEL PRODUCTO

14,9x25x17,5 milímetros

MATERIAL

Nylon

CÓDIGO
BM.B-24



NOMBRE DEL PRODUCTO

Soporte fijo para conectores
BM.222-2P-2M / BM.222-2P-2
BM.222-3P-3M / BM.222-3P-3
BM.222-4P-4
BM.222-5P-5

TAMAÑO DEL PRODUCTO

22,4x25x17,5 milímetros

MATERIAL

Nylon

MODO DE USO



MODO DE USO




5) CONECTORES DE ENGRAMPE

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.

Son como terminales o bloques donde se pueden insertar los cables y hacer conexiones de manera más organizada, evitando que los cables queden sueltos.

CÓDIGO
BM.221-2P-2T-A



1.5 mm²

CÓDIGO
BM.221-2P-2T-B



2.5 mm²

CÓDIGO
BM.221-2P-2T-C



6.0 mm²

NOMBRE DEL PRODUCTO

Conector de engrampe aéreo, 2 polos, 2 entrada y 2 de salida

GAMA DE CABLES

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12
Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

VOLTAJE / CORRIENTE

250 V/32 A

LONGITUD DE PELADO

9-10 mm/0,39 pulgadas

MATERIAL

Nylon / Cobre



Certificaciones

CÓDIGO
BM.221-2P-4T-A



1.5 mm²

CÓDIGO
BM.221-2P-4T-B



2.5 mm²

CÓDIGO
BM.221-2P-4T-C



6.0 mm²

NOMBRE DEL PRODUCTO

Conector de engrampe aéreo, 2 polos, 2 entrada y 4 de salida

GAMA DE CABLES

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12
Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

VOLTAJE / CORRIENTE

250 V/32 A

LONGITUD DE PELADO

9-10 mm/0,39 pulgadas

MATERIAL

Nylon/ Cobre



Certificaciones

MODO DE USO



BORNERAS Y CAJAS IMPERMEABLES



**PROTECCIÓN
GARANTIZADA
IP66 - IP68**

IMPORTADOR MAYORISTA

EISA
INDUSTRIAL

6) CONECTORES Y CAJAS

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.


Cajas impermeables con certificación IP66 - IP68 para exteriores, conector de Cable de 2 - 3 - 6 vías, caja de conexión cuadrada, circular, recta y tipo T, para conexión eléctrica exterior



NOMBRE DEL PRODUCTO	Conector impermeable recto
GAMA DE CABLES	0,5-2,0 mm ² AWG 20-15
VOLTAJE / CORRIENTE	Diámetro del cable: 4-7 mm 2/3/5 núcleos 300V / 16A
TAMAÑO DEL PRODUCTO	Largo: 85 mm Diámetro: 29 mm
MATERIAL	Nylon / Latón



NOMBRE DEL PRODUCTO	Conector impermeable tipo T
GAMA DE CABLES	0,5-2,0 mm ² AWG 20-15
VOLTAJE / CORRIENTE	Diámetro del cable: 4-7 mm 2/3/5 núcleos 450V / 32A
TAMAÑO DEL PRODUCTO	Largo: 79 mm Ancho: 80 mm Diámetro: 29 mm
MATERIAL	Nylon / Latón



NOMBRE DEL PRODUCTO	Caja de conexión impermeable, exteriores, IP66, 2 Vías Rango, Rectangular
GAMA DE CABLES	0,5-4,0 mm ² AWG 20-12
DIAMETRO DE CABLE	M20: 5-9 mm / 9-12 mm M16: 3,5-7 mm / 7-10 mm
TAMAÑO DEL PRODUCTO	Largo: 90 mm Ancho: 35 mm ALto: 23 mm
MATERIAL	Nylon



NOMBRE DEL PRODUCTO	Caja de conexión impermeable, exteriores, IP68, 2 Vías, Rectangular
GAMA DE CABLES	0,5-4,0 mm ² AWG 20-12
DIAMETRO DE CABLE	M20: 5-9 mm / 9-12 mm M16: 3,5-7 mm / 7-10 mm
TAMAÑO DEL PRODUCTO	Largo: 127mm Ancho: 38 mm Alto: 68 mm
MATERIAL	Nylon



NOMBRE DEL PRODUCTO	Caja de conexión impermeable, exteriores, IP68, Vías, circular
GAMA DE CABLES	0,5-4,0 mm ² AWG 20-12
DIAMETRO DE CABLE	M20: 5-9 mm / 9-12 mm M16: 3,5-7 mm / 7-10 mm
TAMAÑO DEL PRODUCTO	Largo: 100 mm Alto: 36 mm Diámetro: 50 mm
MATERIAL	Nylon



NOMBRE DEL PRODUCTO	Caja de conexión impermeable, exteriores, IP68, Vías, Rectangular
GAMA DE CABLES	0,5-4,0 mm ² AWG 20-12
DIAMETRO DE CABLE	M20: 5-9 mm / 9-12 mm M16: 3,5-7 mm / 7-10 mm
TAMAÑO DEL PRODUCTO	Largo: 130mm Ancho: 95 mm Alto: 40 mm
MATERIAL	Nylon



NUESTRAS TIENDAS

C.C. PLAZA FERRETERO

Av. Oscar R. Benavides (Antiguo Colonial) N° 206, piso 2,
locales 2080, 2078, 2119, 2120, 2122, 2083 y 2117.

C.C. NICOLINI

Av. Argentina 245 pasaje N°8, tienda AI-13
Av. Guillermo Dansey 454 pasaje N°7, tienda AZ-18

 981 051 746  (01) 469-9926

 www.isaindustrial.com  ventas@isaindustrial.com

Síguenos en:

