



Rotuladoras Portátiles y Casetes de Cintas

Pantalla fácil de leer, diseño compacto y ergonómico



Etiquetado Profesional









ÍNDICE

01

La necesidad de etiquetar Pag: 03

03

P-Touch E110VP Pag: 07 - 09

05

P-Touch E550WVP Pag: 13 - 15

07

Rotuladoras Pag: 19 02

P-Touch H110VP Pag: 04 - 06

04

P-Touch E300VP Pag: 10 - 12

06

P-Touch P900W Pag: 16 - 18

08

Adhesivos y termocontraíbles Pag: 20 - 25

P.touch



Etiquetas adhesivas fuerte que permanece pegadas y legibles por años.



Fuerte adhesión



Etiquetas de fácil aplicación



Resistentes a la luz solar



Resistentes al agua



Cintas Iaminadas



Resistentes a temperaturas extermas



Resistentes a productos químicos



Resistentes a la abrasión Ktouch

Rotuladoras **Portátiles**



La necesidad de etiquetar

Poder crear etiquetas personalizadas proporciona cuatro grandes ventajas competitivas a los electricistas e instaladores de redes, telecomunicaciones y sistemas de seguridad.

Instalaciones profesionales

Si tu trabajo se basa en la confiauración de nuevossistemas de comunicación de datos, actualización de redes LAN, cableado en obras nuevas y recableado en obras existente, sabes lo importante que es etiquetar con claridad cables, equipos, rosetas, conectores, conmutadoras y conductos.

Con nuestra gama de rotuladores profesionales electrónicas pueden añadir valor a su servicio e impresionar a tus clientes mediante la creación de etiquetas duraderas y faciles de leer, incluyendo los simbolos más utilizados en el sector e incluso el logotipo de tu empresa.

Identificación

Ahorra tiempo en el diagnóstico de averías con las etiquetas P-touch de Brother. Además ganrás en eficiencia a la hora de mover, añadir y cambiar cables, lo que reducirá el tiempo necesario para realizar los trabajos y aumentar tu productividad.

Seguridad

Crea etiquetas y señales de advertencia profesionales para indicar aspectos clave de seguridad existen cintas más anchas y fluorescentes etiquetas de gestión, seguridad y señalización de riesgos.

Uso sencillo e intuitivo

El uso de las rotuladoras P-touch de Brother para idenificar claramente cables, paneles y placas de conexiones, facilita el trabajo y ayuda a eliminar los costes derivados de problemas causados por etiquetas ilegibles, escritas a mano o incompletas.

brother

P-touch E550#





Louch

H110VP



Esta rotuladora compacta es ideal para adentrarse en el etiquetado profesional. Ligera y resisitente, permite crea de forma sencilla y rápida etiquetas.

Es perfecta para el etiquetada general in situ de paneles de conexion y cables; enchufes, interruptores, cargadores, equipos informaticos y audiovisuales. Tammbién para equipos de oficina y papelería, tarjetas de identificación del personal, señalización, organización de la sala de correo, tablones de anuncios, números de extensiones telefónicas.

Características

- ✓ Teclas de funciones dedicadas para la identificación de cables y paneles frontales.
- Numeración secuencial automática hasta 50 etiquetas.
- ✓ Imprime hasta dos (2) lineas en una etiqueta.
- 200 símbolos de electricidad, comunicaciones de datos, audivisual y seguridad.
- Ocrte de cinta manual integrado
- ✓ Velocidad de impresión: hasta 20mm por segundo.
- Admite tamaños de etiquetas desde 6mm a 12 mm (Sólo en cintas TZ)
- ✓ Teclado QWERTY para escribir texto rápidamente.





Utiliza un adaptador de CA opcional (AD-24ES) o 6 pilas AAA(LR03 / HR03 Ni-Mh) baterías (NO INCLUIDAS)

EL KIT INCLUYE

- Rotuladora portátil PT-H110VP
- Cassette de cinta laminada, de 12mm x 4 (letras color negro sobre fondo color blanco)
- Guía del usuario





H110VP



Etiqueta todos los dīas. Organiza a cada momento

La PT-H1110 da una gran funcionalidad para un dispositivo de mano, ofreciendo una amplia gama de opciones para el el etiquetado diario en la oficina.

- O Técnico: Numeración secuencial, modos de texto vertical e inverso.
- Memoría: Historia de simbolos y guarda 9 diseños favoritos.
- O Rico en contenido: Idioma, marco, fuente, estilos de fuentes, márgenes y símbolos.





111 mm (ancho) x 204 mm (largo) x 58 mm (alto).

Ranura para

adaptador de CA

400 Kg (sin pilas ni casette de cinta)



Adaptador de CA y baterías AAA NO INCLUIDAS



 Resolución de impresión de 180 ppp para texto nítido y legible.

Más de 250 símbolos

 Altura máxima de impresión de 9mm



V-touch

E110VP



LCD

mm/seg

Compacta, portátil y con teclado-QWERTY, diseñada con funciones fáciles de usar para crear los tipos de etiquetas más comunes de forma rápida, fácil y además, incluye un práctico maletín de transporte y adaptador CA.

La solución de etiquetado esencial para electricistas, instaladores cables y artesanos. Dispone de una pantalla LCD gráfica y un teclado QWERTY para una introdución más sencilla y rápida así como varias teclas. Para siempre más comodidad y velocidad en uso diario, su pantalla LCD muestra los 7 símbolos más utilizados. Su diseño ergonómico le brinda agarre más comodo.

Características

- ✓ Teclas de funciones dedicadas para la identificación de cables y paneles frontales.
- Numeración secuencial automática hasta 50 etiquetas.
- ✓ Imprime hasta dos (2) lineas en una etiqueta.
- 200 símbolos de electricidad, comunicaciones de datos, audivisual y seguridad.
- Corte de cinta manual integrado
- ✓ Velocidad de impresión: hasta 20mm por segundo.
- Admite tamaños de etiquetas desde 6mm a 12 mm (Sólo en cintas TZ)
- Teclado QWERTY para escribir texto rápidamente.





Utiliza un adaptador de CA opcional (AD-24ES) o 6 pilas AAA(LR03 / HR03 Ni-Mh) baterías

(NO INCLUIDAS)

EL KIT INCLUYE

- Rotuladora portátil pt-e110vp
- Cassette de cinta flexible, de 9 x 8 mm (letras color negro Sobre fondo color blanco)
- Adaptador de CA
- Guía del usuario
- Maletín





E110VP



Etiquetadora invaluable para todo tipo de trabajos

Crea etiquetas en varias combinaciones de colores y anchos que duren mucho años con esta impresora de etiquetas profesional. Con funciones dedicadas para hacer que las tareas comunes de etiquetados sean rápidas y fáciles, y con todo incluido en un maletín de transporte rígido.







- ✓ Longitud máxima de la etiqueta de 300 mm.
- No se recomienda la impresión en tubos/mangas termocontraibles con este equipo.
- Resolución de impresión de 180 ppp para texto nítido y legible.
- Altura máxima de impresión de 9 mm.



Potouch

E300VP



Resistente herramienta para electricistas e instaladores que incluye teclas de funciones rapidas que permiten ahorrar tiempo, pantalla retroiluminada y teclado QWERTY, y para un etiquetado rápido y profesional de cualquier instalación.

Es ideal para la impresión en tubos termocontraibles, la identificación de paneles de conexiones eléctricas, el etiquetado de cables y la impresión de códigos de barras, entre otros.

Multiples opciones de alimentación: se puede utilizar con pilas AA, adaptador de CA y batería de Li-ion recargable.

Características

- Teclado QWERTY para escribir texto rápidamente.
- Impresión en cintas de tubos termorrectráctiles HSe
- Teclas de funciones dedicadas para uso general, identificación de cables, paneles frontales y bloqueo de onexiones eléctricas.
- Imprime hasta cinco (5) lineas en una etiqueta.
- La amplia pantalla LCD retroiluminada permite imprimir en condiciones de poca luz
- Impresión de etiquetas con códigos de barras
- 384 símbolos de electricidad, comunicaciones de datos, audivisual y seguridad.
- Corte de cinta manual integrado con función de corte/pausa para no desperdiciar material. Sin necesidad de tijeras.
- Velocidad de impresión: hasta 20mm por segundo.












QWERTY



VELOCIDAD



EL KIT INCLUYE

- Rotuladora portátil PT-E300VP
- Cassette de cinta superadhesiva, de 18 x 8 mm (letras color negro Sobre fondo color amarillo)
- Adaptador de CA
- Guía del usuario
- Maletín de transporte
- Batería de Li-ion recargable
- Tira de seguridad para muñeca

Funcionamiento básico rotuladora PT E300VP





E300VP



Las mejores impresiones pra un etiquetado profesional

La P-touch E300VP es una herramienta indispensable para electricistas e instaladores de redes que incluye batería recargable de Li-ion ya daptador CA en un resistente maletín de transporte. Lagran pantalla LCD retroiluminada, su teclado estilo PC y las funciones dedicadas se han diseñado para hacer que la impresión de etiquetas de uso industrial sea rápida y sencilla.



Distintos tamaños que se adaptan a cualquier espacio



Etiquetas para paneles frontales



Identificar cables de forma rápida



Realiza códigos de barras para una mayor seguridad



AZERTYU I OP QSDFGHJ KLM



Adaptador de CA y baterías AAA NO INCLUIDAS



Gran pantalla LCD retroiluminada para vista previa de las etiquetas



Crea etiquetas de identificación de puertos del tamaño exacto



Imprime etiquetas que contienen una numeración secuencial



384 símbolos más comunes de elétricidad, datos, AV y seguridad



- 133 mm (ancho) x 220 mm (largo) x 69 mm (alto).
- √ 740 Kg (sin pilas ni casette de cinta)



✔ Crea etiquetas que contengan hasta 200 caracteres y 50 entradas de memoria para una recuperación rápida de etiquetas de uso frecuente



- Resolución de impresión de 180 dpi con velocidad de impresión de 20 mm/seg.
- Altura máxima de impresión de 15.8 mm



touch

E550WVP



Conecta e imprime in situ. Gracias asu versatilidad es ideal para electricistas e instaladores profesionales que precisan en sus trabajos de una solución de etiquetado con total movilidad.

La conexión WiFi permite conectarse de forma inalámbrica con un smarphone para diseñar, editar e imprimir etiquetas cómodamente en cualquier lugar.

Establece una conexión directa entre tu dispositivo móvil y la rotuladora sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico.

Las aplicaciones Brother iPrint & Label Mobile cable Label Tool permiten a los instaladores elegir entre una serie de plantillas de etiquetas eimágen. La aplicación Mobile Transfer Express Permite a los instaladores cargar archivos desde un correo electrónico o desde DropBox y transferirlos a la memoria de la máquina. Para descargar las aplicaciones gratuitas de Brother, visita App Store o Google Play.

Caracteristicas

Cuenta con todas las características de la PT-E300VP y además:

- Se conecta al PC através de un cable USB
- Crea tus propios diseños de etiquetas, añade tus propios simbolos industriales o el logotipo de tu empresa con el software incluido.
- O Descarga y guarda bases de datos y etiquetas pesonalizadas desde tu PC para llevar tus porpios diseños almacenados en la rotuladora y evitar tener que volver a escribir la listas de conexiones, puertos y cables.
- Sistema de corte completo o semicorte apra un ahorro de material, manteniendo las etiquetas secuenciales en orden.
- 🗸 Imprime hasta siete (7) líneas en una etiqueta.







EL KIT INCLUYE

- Rotuladora portátil PT-E550WVP
- Cassette de superadhesiva, de 24 x 8 mm (letras color negro Sobre fondo color amarillo)
- cassette de cinta flexible, de 12 x 8 mm (letras color negro sobre fondo color blanco)
- Adaptador de CA
- Guía del usuario + CD de software
- Cable mini USB
- Maletín de transporte
- 1 Tlra de seguridad apra muñeca
- Batería de Li-ion recargable



LCD



OWERTY

VELOCIDAD







Funcionamiento básico rotuladora E550WVP



Uso del Aplicativo Print Label E550WVP



P. touch

E550WVP



Las mejores impresiones pra un etiquetado profesional

La clara identificación de cables, conductos, interruptores y enchufes es esencial para electricistas e instaladores de redes, telecomunicaciones y sistemas de seguridad. La rotuladora E550WVP crea etiquetas que cumplen estándares de cableado de infraestructura como ANS/EIA/TIA-606A/B, además del estandar de etiquetado UL-969



Admite anchos de etiquetas desde 3.5 mm hasta 24 mm

Imprime etiquetas de diferentes anchos según el espacio disponible



Amplia pantalla LCD retroiluminada

Fácil visualización de símbolos y vistas previa de la etiqueta antes de imprimirla



Numeración secuencial

Imprime etiquetas con una secuencia alfanumérica (números y/o letras)



384 símbolos incluidos

Simbolos de red, eléctricos, audiovisuales vigilancia y seguridad incluidos





Cortador automático con despegado fácil de capa posterior

Mantiene las multiples etiquetas



Funciones de etiquetado específicas

Fácil creación de etiquetas para uso general, panel frontal identificaión de cables.



Búsqueda/conexión/ Impresión de base de datos

Carga datos desde tu PC para imprimir etiquetas in situ



USB Y WiFi

Imprime sin cables desde tu Pc o smarphone



- 126 mm (ancho) x 250 mm (largo)
 x 94 mm (alto).
- √ 1.05 Kg (sin pilas ni casette de cinta)



Crea etiquetas que contengan hasta 1500 caracteres máx. y 99 entradas de memoria para una recuperación rápida de etiquetas de uso fracuente.



- Resolución de impresión de 180 dpi con velocidad de impresión de 30 mm/sea.
- Altura máxima de impresión de 18 mm



Petouch

P900W



mm/sea

VELOCIDAD

Diseña etiquetas en tu PC, y transfiérelas a una de las 99 localizaciones de memoria del equipo. Crea tu propia etiqueta mandando el texto o código de barras desde tu software y el equipo ajustará automáticamente el diseño de la etiqueta para imprimirla.

La base de batería y batería de iones de litio recargable opcionales consiguen una impresión totalmente portátil, ideal para la impresión sin cables desde dispositivos móviles consiguiendo imprimir en cualquier lugar.

Electricistas e instaladores de redes disponeen de una solución profesional de impresión para utilizar con las Apps paa teléfonos, y así poder imprimir etiquetas siempre que sea necesario, incluso sin adptador CA. También es posible llegar a imprimir en lugares sin corriente elétrica.

Características

- Se conecta al PC a través de un cable LISB
- permite imprimir desde PC/Mac en la infraestructura de tu red empresarial o imprimir desde dispositivos móviles.
- Sistema de corte completo o semicorte para un ahorro de material, manteniendo la etiquetas secuenciales en orden.
- Imprime hasta siete (7) líneas en uan etiqueta.
- Añade logos o símbolos especificos. Incluye los protocolos industriales de códigos de barras 1D y 2D. Conecta bases de datos Excel, .csv, .txt, Access y de servidores MSDE/SQL para imprimir grandes cantidades de etiquetas de una sola vez.







EL KIT INCLUYE

- Rotuladora industrial de escritorio PT-P900W
- Cassette de cinta superadhesiva, de 36 x 8 mm (letras color negro Sobre fondo color blanco)
- Adaptador de CA
- Guía del usuario
- 1 Cable USB





P900W



Rotulaciones profesionales con conexión a PC y WiFi

La rotuladora Brother PT-P900W cuentas con un software para el diseño de tue s etiquetas certificadas por UL y el manejo de datos. Genera impreisones de 32 mm de alto en cintas de hasta 36 mm de ancho y produce etiquetas laminadas de alta calidad en una resolución de 360 dpi. Cuenta además con una cortadora automática integrada para obtener etiquetas individuales o precortadas.

Velocidad de impresión de hasta 60mm/s

Tamaño máx. de cinta hasta 36mm

Altura de impresión de hasta 32mm

Utiliza cintas continuas TZ y tubos termo rectráctiles HS

Cortador automático con función semicorte

Conexión USB Y WiFi para impresión desde PC/Mac y smartphones/tablets.



Accesorios opcionales

Base para Batería



Permite la impresión en cualquier lugar, sin necesidad de adapatador CA. La batería puede ser fácilmente recargada usando el adaptador CA incluido con el equipo.

Batería Recargable



De iones de litio de alta capacidad para usar con la base para batería, fácil y rápida de instalar.



1.48 Kg (sin pilas ni casette de cinta)



6 mb en tamaño de memoria Flash.

 $| \cdot |$

99 entradas de memoria para una recuperació rápida de etiquetas de uso frecuente.



Perolución de impresión de 360 y 720 do

Altura máxima de impresión de 32 mm













rotuladora P-touch	TOVERSON SE	######################################	0000000000 0000000000 0000000000 000000	USB	
	РТ-Н110ВК	PT-E110VP	PT-E300VP	PTE550WVP	PTP900W
Uso recomendado	Oficina y hogar	Industria	Industria	Industria	Oficina y negocio

Uso recomendado	Oficina y hogar	Industria 	Industria	Industria	Oficina y negocio
Ancho máximo de impresión	12 mm.	12 mm.	18 mm.	24 mm.	36 mm.
Velocidad de impresión	Hasta 20 mm./seg	Hasta 20 mm./seg	Hasta 20 mm./seg	Hasta 30 mm./seg	Hasta 60 mm./seg
Tipo de cortador	Manual	Manual	Manual	Automático y semi corte	Automático y semi corte
Incluye adaptador AC y maletín de transporte		1	/	/	Solo adaptador AC
Incluye batería			/	✓	
Conexión a "P-touch editor" y "Pro Label tool"				√	✓
Teclado QWERTY con pantalla LCD	1	✓	✓	1	
Máximo de líneas de impresión y símboloes incluidos	Hasta 2 líneas y 253 símbolos	Hasta 2 líneas y 253 símbolos	Hasta 5 líneas y 384 símbolos	Hasta 7 líneas y 384 símbolos	P-touch Editor
Impresión de códigos de barra		-	9 prototipos	9 prototipos (22 en P-touch Editor)	22 protocolos en P-touch Editor
Tipo de cinta que utiliza	TZE	TZE	TZE y HSE	TZE y HSE	TZE y HSE

Aplicativo"Pro Label Tool" apa diseñar etiquetas de cableado estructurado desde dispositivos móviles. compatible con Android y iOS.



Software"P-touch editor" para diseñar etiquetas desde bases de datos, permite añadir logotipos y símbolos. compatibles con Windows y Mac.





Las cintas laminadas TZ2 y los tubos termocontraíbles HS2 de la marca Brother ofrecen una amplia variedad de colores, anchos y materiales. Crea etiquetas siempre perfectas. No pierdas tiempo cambiando etiquedas, sustituir el cassette es fácil y rápido. Basta con abrir la tapa, extraer el Cassette TZ2 o HS2, insertar el nuevo y cerrar la tapa. La rotulación detecta automáticamente el ancho de la cinta por lo que el texto se imprimirá con el tamaño correcto.

- Cintas TZE laminadas de alta resistencia con certificación UL (Underwriters Laboratories), idelaes para usos en condiciones extremas.
- Etiquetas de seguridad que dejan marca permanente, delatando manipulación.
- Etiquetas adhesivas fuerte que permanece pegadas y legibles por años.
- Amplia variedad de etiquetas que se adaptan a distintos entornos de trabajo.
- Cintas de identificación flexibles para elementos.

GAMA DE CINTAS LAMINADAS Y TERMOCONTRAÍBLES

TAPE	6 mm - 1/4"	9 mm - 3/8"	12 mm - 1/2"	18 mm - 3/4"	24 mm - 1"				
Color	Cinta Laminada Estándar- 8m								
TZe	TZE-211	TZE-221	TZE-231	TZE-241	TZE-251				
TZe	*	TZE-621	TZE-631	TZE-641	TZE-651				
Color	Cinta Laminada Adhesivo Fuerte - 8m								
17e	*	TZE-S221	TZE-S231	*	*				
Color	Cinta Laminada Flexible - 8m								
TZe	*	*	TZE-FX231	TZE-FX241	*				
TZe	*	*	TZE-FX631	*	*				
HS	5.8 mm - 0.22" de 18 a 22 AWG	8.8 mm - 3/8" de 12 a 18 AWG	11.2 mm - 0.46" de 2.1 a 7 AWG	17.7 mm - 0.69" de 4 a 8 AWG	23.6 mm - 0.92" de 2 a 4 AWG				
Color	Cinta Tubo Termocontraíble - 1,5m								
[]_HSe	HSE-211E	HSE-221E	HSE-231E	HSE-241					
[] HSe	HSE-611E	HSE-621E	HSE-631E						

Modelo a pedido. El tiempo de entrega y cantidad está sujeto al tipo de cinta.



















Resistentes a productos auímicos

tentes a Resistentes a ductos la abrasión

Etiquetas de Resistentes a fácil aplicación la luz solar



Recuerda utilizar suminstros originales para asegurar la durabilidad del equipo y no perder la garantía. Puede encontar todos los suministros para tu P-touch en nuestra larga cadena de distribuidores.

















