

Información del Producto



TM 203-12-17-00Z(H)

Portamarcador TM, modelo 203, PVC, Color: transparente,
diámetro del cable: Ø4.0 ~ Ø7.0 mm / 2.5 ~ 10 mm²
tipo de montaje: deslizante, altura del campo de texto: 4mm,
ancho del campo de texto: 12 mm

Ventajas del Producto

- Protección óptima de las etiquetas insertables impresas
- Amplio rango de aplicación para conductores y cables
- Un tipo de etiqueta para todas las secciones
- Los manguitos TM permiten una instalación flexible.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades del Producto

Tipo de Producto	Portador de marcadores
------------------	------------------------

Dimensiones

Ancho	12 mm
Altura	7,5 mm
Profundidad	9,41 mm
Peso neto	0.22 g

Campo de texto

Ancho del campo de texto	12 mm
Altura del campo de texto	4 mm

ESPECIFICACIONES

Cumple con la normativa RoHS	Si
Color	Transparente
Material	PVC
Clasificación de inflamabilidad según UL 94	V0

CABLE/LÍNEA

Diámetro exterior del cable.	4 mm ... 7 mm
-------------------------------------	---------------

CONDICIONES AMBIENTALES



Temperatura ambiente (funcionamiento)	-50 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad recomendada (almacenamiento/Transporte)	50 %

MONTAJE



Tipo de Montaje	Deslizable
------------------------	------------

DATOS COMERCIALES

Unidad de embalaje	500
Cantidad mínima de pedido	500
Peso por pieza (incluido el embalaje)	0,299 g



General tolerances (mm)		0.1/10
0	>3	±0.1
~3	>6	±0.15
~6	>10	±0.2
~10	>18	±0.25
~18	>30	±0.3
~30	>50	±0.4
~50	>80	±0.5
~80	>120	±0.6
~120	>180	±0.8
~180	>250	±1.0
~250	>315	±1.2
~315	>400	±1.5
~400	>500	±2.0
~500	>500	±2.50
±0.12	±0.18	±0.22
±0.26	±0.31	±0.37
±0.57	±0.80	±1.05
±1.15	±1.50	±2.20
±2.50		



REV	ECN	DESCRIPTION	DRAFT	DATE
00	/	/	XieXD	2022.06.20

		MATERIAL: /	SURFACE/COLOR: /
APPD: PengM	2022.06.20	MAT NO./REV: /	MAT STATUS: /
CHKD: GoONG	2022.06.20	NAME	
DFTI: XieXD	2022.06.20	TM 203-12-17-00Z(H)	
A4		DRAWING NO.	TYPE
(inch)		/	CUSTOMER DRAWING
		DRAWING STATUS	SCALE
		/	2:1
		SHEET	1/1

1 2 3 4 5 6

D C B A