


### Información del Producto



### ZB5-92118900129

Tira de Marcadores para Borneras de 2,5 mm<sup>2</sup>

Número de marcadores: 10

Compatibles para series PC, DC y DS

### Ventajas del producto

- ☒ Puede marcar números, letras, etc. para evitar errores en el cableado.

### Certificación de producto



## DATOS TÉCNICOS

### Condiciones ambientales

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Temperatura ambiente (funcionamiento)              | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -5 °C ~ 70 °C  |
| Temperatura ambiente (montaje)                     | -5 °C ~ 70 °C  |
| Temperatura ambiente (ejecución)                   | -5 °C ~ 70 °C  |
| Humedad relativa (almacenamiento/transporte)       | 25% ~ 75%      |

### Protección del medio ambiente

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| ALCANCE SVHC | Plomo 7439-92-1                  |
| RoHS         | Sin sustancias nocivas excesivas |

### Dimensión

|           |         |
|-----------|---------|
| Espaciado | 5,25 mm |
|-----------|---------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tamaño del campo de letras | 4,55 x 10,7mm        |
| Ancho                      | 5 mm (cada marcador) |



Descripción general

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Número de Marcadores                        | 10     |
| Materiales de aislamiento                   | PA     |
| Grado retardante de llama, conforme a UL 94 | V0     |
| Color                                       | Blanco |

DATOS COMERCIALES

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Número de orden                      | 92118900129 |
| Unidad de embalaje                   | 200         |
| Cantidad mínima de pedido            | 200         |
| Peso de los productos (sin embalaje) | 0.9         |

| General tolerances(mm)                                                              |    |    |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 0                                                                                   | >3 | >6 | >10 | >18 | >30 | >50 | >80 | >120 | >180 | >250 | >315 | >400 |
| ~                                                                                   | ~  | ~  | ~   | ~   | ~   | ~   | ~   | ~    | ~    | ~    | ~    | >500 |
| 3                                                                                   | 6  | 10 | 18  | 30  | 50  | 80  | 120 | 180  | 250  | 315  | 400  | 500  |
| ±0.12 ±0.18 ±0.22 ±0.26 ±0.31 ±0.37 ±0.57 ±0.80 ±0.93 ±1.05 ±1.15 ±1.60 ±2.20 ±2.50 |    |    |     |     |     |     |     |      |      |      |      | ±2   |



|                           |              |              |          |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|
| 1                         | Housing      | PA66         | UL94V-0  |
| ITEM                      | NAME OF PART | MATERIAL     | NOTES    |
| Pitch(mm)/Poles           |              |              |          |
| Operating temperature(°C) |              |              |          |
| Conform to RoHS           |              |              |          |
| MATERIAL:                 |              |              | SURFACE: |
| MAT NO.: /                |              |              |          |
| STATUS: /                 |              |              |          |
| APPD: Li GL 2020.06.06    |              |              |          |
| CHKD: Mao J 2020.06.06    |              |              |          |
| DRAFT: Feng X 2020.05.30  |              |              |          |
| NAME:                     |              | DRAWING NO.: |          |
| DEGSON®                   |              | ZB5-C01      |          |
| DEGSON GERMANY GmbH       |              | REV          |          |
| ZB5-10P-1Y-00A(H)         |              | T0           |          |
| TYPE: CUSTOMER DRAWING    |              | SCALE: 2:1   |          |
| SIZE: A4                  |              | SHEET        |          |
| mm                        |              | 1/1          |          |
| inch                      |              |              |          |